

Procédures de mise en place de GPO dans Windows Serveur 2008 R2

Procédure installation GPO Logon_Screen_On :

1. Outils d'Administration
2. Gestion des Stratégies de Groupes
3. Objets stratégie de groupes
4. clic droit « Nouveau »
5. Créer Logon_Screen_on
6. clic droit modifier
7. Configuration ordinateur
8. Modèles d'administration
9. Système/Ouverture de session
10. « toujours utiliser un arrière plan d'ouverture de session personnalisé
11. Clic droit activé

Créer un dossier Info dans C:\Windows\System32\oobe\

Créer un dossier backgrounds dans C:\Windows\System32\oobe\info\

12. Configuration ordinateur
13. Préférences
14. Paramètres windows
15. Fichiers
16. Clic droit nouveau--> fichier
17. Fichiers source --> emplacement racine du fichier backgroundDefault.jpg sur le serveur
(\\PDC\Ressources\$\backgroundDefault.jpg)
18. Fichier de
destination C:\Windows\System32\oobe\info\backgrounds\backgroundDefault.jpg
19. Dossier--> clic droit « nouveau »--> Dossier
20. Chemin d'accès--> C:\Windows\System32\oobe\info\backgrounds\backgroundDefault.jpg

CMD--> gpupdate /force

Logon_Screen_On

Étendue | Détails | Paramètres | Délégation

Logon_Screen_On
Données recueillies le : 30/07/2014 13:55:09 [afficher tout](#)

Configuration ordinateur (activée) [masquer](#)

Stratégies [masquer](#)

Modèles d'administration [masquer](#)

Définitions de stratégies (fichiers ADMX) récupérées à partir de l'ordinateur local.

Système/Ouverture de session [masquer](#)

Stratégie	Paramètre	Commentaire
Toujours utiliser un arrière-plan d'ouverture de session personnalisé	Activé	

Préférences [masquer](#)

Paramètres Windows [masquer](#)

Fichiers [masquer](#)

Fichier (chemin d'accès cible : C:\Windows\System32\oobe\info\backgrounds\backgroundDefault.jpg) [masquer](#)

backgroundDefault.jpg (ordre : 1) [masquer](#)

Général [masquer](#)

Action Mettre à jour

Propriétés

Fichier(s) source(s)	\\pdc\ressources\$\backgroundDefault.jpg
Fichier de destination	C:\Windows\System32\oobe\info\backgrounds\backgroundDefault.jpg
Supprimer les erreurs lors des actions sur un fichier	Désactivé

Attributs

Lecture seule	Activé
---------------	--------

Logon_Screen_On

Étendue | Détails | Paramètres | Délégation

Caché Activé

Archive Activé

Commun [masquer](#)

Options

Interrompre le traitement des éléments sur cette extension si une erreur se produit sur cet élément	Non
Supprimer cet élément lorsqu'il n'est plus appliqué	Non
Appliquer une fois et ne pas réappliquer	Non

Dossiers [masquer](#)

Dossier (chemin d'accès : C:\Windows\System32\oobe\info\backgrounds) [masquer](#)

backgrounds (ordre : 1) [masquer](#)

Général [masquer](#)

Action Mettre à jour

Attributs

Chemin d'accès	C:\Windows\System32\oobe\info\backgrounds
Lecture seule	Désactivé
Caché	Désactivé
Archive	Activé

Commun [masquer](#)

Options

Interrompre le traitement des éléments sur cette extension si une erreur se produit sur cet élément	Non
Supprimer cet élément lorsqu'il n'est plus appliqué	Non
Appliquer une fois et ne pas réappliquer	Non


[Texte]

Procédure installation User_Screen :

1. Outils d'Administration
2. Gestion des Stratégies de Groupes
3. Objets stratégie de groupes
4. clic droit « Nouveau »
5. Créer User_Screen
6. clic droit modifier

7. Configuration ordinateur
8. Modèles d'administration
9. Panneau de configuration
10. Comptes utilisateurs
11. « Appliquer l'image d'ouverture de session par défaut à tous les utilisateurs »
12. clic droit « activé »

13. Configuration ordinateur
14. Préférences
15. Paramètres windows
16. Fichiers
17. Clic droit nouveau--> fichier
18. Fichier source--> [\\pc\ressources\\$user.bmp](\\pc\ressources$user.bmp) -->
19. Fichier destination--> %PROGRAMDATA%\Microsoft\User Account Pictures\user.bmp



[Texte]

USER_Screen

Étendue | Détails | Paramètres | Délégation

Commun [masquer](#)

Options

Interrompre le traitement des éléments sur cette extension si une erreur se produit sur cet élément	Non
Exécuter dans le contexte de sécurité de l'utilisateur connecté (option de la stratégie utilisateur)	Non
Supprimer cet élément lorsqu'il n'est plus appliqué	Non
Appliquer une fois et ne pas réappliquer	Non

Dossiers [masquer](#)

Dossier (chemin d'accès : C:\ProgramData\Microsoft\User Account Pictures\user.bmp) [masquer](#)

user.bmp (ordre : 1) [masquer](#)

Général [masquer](#)

Action	Mettre à jour
Attributs	
Chemin d'accès	C:\ProgramData\Microsoft\User Account Pictures\user.bmp
Lecture seule	Activé
Caché	Activé
Archive	Activé

Commun [masquer](#)

Options

Interrompre le traitement des éléments sur cette extension si une erreur se produit sur cet élément	Non
Exécuter dans le contexte de sécurité de l'utilisateur connecté (option de la stratégie utilisateur)	Non
Supprimer cet élément lorsqu'il n'est plus appliqué	Non
Appliquer une fois et ne pas réappliquer	Non

USER_Screen

Étendue | Détails | Paramètres | Délégation

Caché	Désactivé
Archive	Activé

Commun [masquer](#)

Options

Interrompre le traitement des éléments sur cette extension si une erreur se produit sur cet élément	Non
Supprimer cet élément lorsqu'il n'est plus appliqué	Non
Appliquer une fois et ne pas réappliquer	Non

Configuration utilisateur (activée) [masquer](#)

Préférences [masquer](#)

Paramètres Windows [masquer](#)

Fichiers [masquer](#)

Fichier (chemin d'accès cible : C:\ProgramData\Microsoft\User Account Pictures\user.bmp) [masquer](#)

user.bmp (ordre : 1) [masquer](#)

Général [masquer](#)

Action	Remplacer
Propriétés	
Fichier(s) source(s)	\\PDC\Ressources\$\user.bmp
Fichier de destination	C:\ProgramData\Microsoft\User Account Pictures\user.bmp
Supprimer les erreurs lors des actions sur un fichier	Désactivé
Attributs	
Lecture seule	Activé
Caché	Activé
Archive	Activé

[Texte]


Procédure suppression bouton arrêt démarrage :

1. Outils d'Administration
2. Gestion des Stratégies de Groupes
3. Objets stratégie de groupes
4. clic droit « Nouveau »
5. Créer Arrêt
6. clic droit modifier
7. Configuration ordinateur
8. Paramètres Windows
9. Stratégies locales
10. Options de sécurité
11. Arrêt : permet au système d'être arrêté sans avoir à se connecter
12. Clic droit « Désactivé ».

CMD-->gpupdate /force

Procédure suppression nom d'utilisateur :

1. Outils d'Administration
2. Gestion des Stratégies de Groupes
3. Objets stratégie de groupes
4. clic droit « Nouveau »
5. Créer nom d'utilisateur
6. clic droit modifier
7. Configuration utilisateur
8. Préférences
9. Paramètres Windows
10. Registre
11. « dontdisplaylastusername »
12. Mettre valeur à 0



CMD--> gpupdate /force

[Texte]

